

ALL. "A....."
Si attesta che il presente documento è allegato
alla deliberazione di Consiglio Comunale
n.in data ...
della quale è parte integrante.

Spett.le COMUNE DI VOGHERA

Alla c.a.

Sindaco Dott. Carlo Barbieri

Dott.ssa Silvia Bettaglio – Segretario Generale

Arch. Massimiliano Carrapa – Responsabile del procedimento

inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata

all'indirizzo protocollo@cert.comune.voghera.pv.it

**OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
NELL’AMBITO PAVIA 4 – OLTREPO PAVESE (ART. 14 – 15 D.LGS. 164/2000 – D.M.
226/2011)**

**PROPOSTA DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE / ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE**

Facendo seguito alle precedenti richieste “di ridiscussione convenzione” del 30/04/2014 e del 14/05/2014, si inoltra, con la presente, la proposta di modifica alla convenzione/allo schema di convenzione, elaborata dai Comuni sottoscrittori a conclusione delle problematiche emerse negli incontri tenutisi a Broni in data 14 maggio e 11 giugno 2014.

1) Preso atto che per l’“Assistenza al Comune in qualità di stazione appaltante per il coordinamento o attività valutazione (3 Euro a pdr)” è indicata la somma di Euro 62.337,00 (pari a 20.779 pdr x 3,00 Euro/pdr), ancorché la somma del corrispettivo una tantum alla stazione appaltante riconosciuta dall’AEEG ammonterebbe ad Euro 101.342,00, (e non ad Euro 100.470,00, come erroneamente indicato nella tabella “Valori economici rimborsi ATEM Pavia 4”), si propone di modificare i criteri di ripartizione indicati in tabella come segue: “Assistenza al Comune in qualità di stazione appaltante per il coordinamento o attività valutazione (Euro 101.342,00)”.

In questo modo la stazione appaltante recupererà la somma di Euro 39.005,00, che si ritiene opportuno proporre di vincolare per far fronte ai costi di rappresentanza e costituzione in giudizio di eventuali contenziosi che dovessero insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della convenzione in argomento.

2) Conseguentemente si propone di riformulare l’art. 5, comma 4, dello schema di convenzione, che fa gravare i suddetti costi di rappresentanza e costituzione in giudizio di eventuali contenziosi sui Comuni dell’ATEM Pavia 4.

3) Preso atto che l’art. 7, comma 3, dello schema di convenzione dispone l’istituzione di un Comitato di monitoraggio composto da (soli) 5 referenti tecnici in rappresentanza dei Comuni appartenenti all’ATEM Pavia 4;

Considerato che l’art. 2, comma 5, del DM 226/2011 dispone che la stazione appaltante sia coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo della gestione del contratto di servizio, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all’ambito, per un massimo di 15 membri;

al fine di evitare di sminuire del tutto il ruolo dei Comuni deleganti, si propone di modificare l’art. 7, comma 3 dello schema di convenzione, innalzando a 15 il numero dei Comuni rappresentati nel comitato di monitoraggio.

In tal senso, per favorire la più ampia partecipazione attiva dei Comuni dell'ambito si propone di modificare il 4° comma dell'art. 7. dello schema di convenzione, prevedendo che oltre al tecnico individuato dal Comune di Voghera, siano membri permanenti di diritto del comitato di monitoraggio anche i referenti tecnici dei 10 Comuni con più di 1.000 pdr (Bressana Bottarone, Broni, Casei Gerola, Casteggio, Godiasco, Lungavilla, Rivanazzano, Santa Maria della Versa, Stradella e Varzi), e che i restanti 4 componenti del comitato siano individuati a rotazione tra i restanti Comuni dell'ambito, con il seguente criterio: 2 Comuni dell'Oltrepò Occidentale (uno con popolazione superiore a 3000 abitanti ed uno con popolazione inferiore a 3.000 abitanti) e 2 Comuni dell'Oltrepò Orientale (uno con popolazione superiore a 3000 abitanti ed uno con popolazione inferiore a 3.000 abitanti).

Preso atto che il successivo 4° comma del predetto art. 7, prevede che ad eccezione del referente tecnico individuato dal Comune di Voghera, il quale presiede il comitato di monitoraggio, gli altri componenti durino in carica 3 anni eventualmente rinnovabili;

considerato che lo schema di contratto di servizio prevede che ogni rapporto con il nuovo gestore sarà intrattenuto esclusivamente dal Comune delegato, ad eccezione di sporadici coinvolgimenti diretti dei Comuni;

in osservanza ai principi ispiratori della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione (considerato che le attività svolte dai componenti del comitato di monitoraggio rientrano tra quelle «ad alto rischio» di commissione di reati di corruzione), si propone di introdurre al 4° comma. dell'art. 7. dello schema di convenzione, un criterio di rotazione tra i componenti, per l'individuazione del tecnico che dovrà presiedere il medesimo comitato.

4) Preso atto che l'art. 9, comma 3, dello schema di convenzione prevede che le sedute dell'Assemblea dei Sindaci siano validamente costituite in prima convocazione se intervengano i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 51% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM Pavia 4 Oltrepò Pavese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione, e che in seconda convocazione la seduta dell'Assemblea dei Sindaci sia validamente costituita se siano rappresentate almeno il 30% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM Pavia 4 Oltrepò Pavese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione;

considerato che il Comune di Voghera, da solo, rappresenta il 28,6% delle suddette utenze; si propone di modificare l'art. 9, comma 3, dello schema di convenzione prevedendo che le sedute dell'Assemblea dei Sindaci siano validamente costituite in prima convocazione se intervengano i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno i 2/3 delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM Pavia 4 Oltrepò Pavese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione; e che in seconda convocazione la seduta dell'Assemblea dei Sindaci sia validamente costituita se siano rappresentate almeno il 51% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM Pavia 4 Oltrepò Pavese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione.

Inoltre si ritiene opportuno subordinare la pubblicazione dei documenti di gara all'espressione del parere favorevole da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

Preso atto che l'art. 9, comma 4, dello schema di convenzione, così recita: *“Ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a tale decisione, l'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta”*;

si propone di modificare il predetto art. 9, comma 4, dello schema di convenzione, come segue: *“Ad eccezione dell'espressione del parere preventivo alla pubblicazione dei documenti di gara e della*

decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole dei Comuni rappresentanti almeno i 2/3 delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM Pavia 4 Oltrepò Pavese al 31 dicembre dell'anno precedente a tale espressione di parere ed a tale decisione, l'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta";

5) Preso atto che l'art. 10, comma 3, dello schema di convenzione prevede che il comitato tecnico sia convocato con preavviso di almeno 7 giorni, e che la convocazione del predetto comitato tecnico possa essere richiesta, oltre che dalla stazione appaltante, su istanza dei responsabili di procedimento di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 30% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM Pavia 4, si propone di modificare il predetto art. 10, comma 3, prevedendo, ai fini della convocazione del comitato tecnico, un preavviso di almeno 15 giorni, e che la medesima convocazione possa essere richiesta anche su istanza dei responsabili di procedimento di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 15% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM Pavia 4.

Ribadiamo in ogni caso la disponibilità ad un incontro per concordare da subito le modifiche da apportare alla convenzione/schema di convenzione.

Comune di Bozzola	Giorgio Giuseppi
COMUNE DI CIGOGNOLA	
COMUNE DI S. MARIA VERSA	
COMUNE DI REBAVALLE	
COMUNE DI BASSO PAVIA	
COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	
COMUNE DI MEZZANO	
COMUNE STRADELLA	
COMUNE DI BRONI	
COMUNE DI CANNETO PAVESE	
COMUNE DI ARENA PO	
COMUNE DI VERVAPO	
COMUNE DI CASTANA	
COMUNE DI MUFFESCA	
COMUNE DI PORTA BERA	
COMUNE DI CAMPOSINOSO	
COMUNE DI PINAROLO PO	

